

Tower 200

Säulenset bestehend aus

Waschmaschine WWD 129 WPS Tower 200

Energieeffizienzklasse A+++
8 kg
1400 U/min
Vorbügeln
CapDosing
ProfiEco-Motor
AddLoad

Wäschetrockner TWD 449 WP

Energieeffizienzklasse A+++
8 kg
PerfectDry
FragranceDos
LED-Trommelbeleuchtung
AddLoad
Türanschlag rechts

Wasch-Trocken-Verbindungssatz WTV 502



Abgabe der Geräte nur im Set.

Unverbindliche Preisempfehlung

1.799,- EUR



Materialnr.	11.481.560
EAN	40.02516.30800.3

Miele

WWD 129 WPS Tower 200

Trommel

Schontrommel
1 – 8 kg

Bauform

Säulenfähig, Side-by-Side
Unterschiebbar
Türanschlag rechts

Schleudern

Bis zu 1.400 U/min

Design

Gerät und Bedienblende in Lotosweiß
Bedienblende 5°C geneigt
Drehwahlschalter in Lotosweiß
Display: 7-Segment, gelb
Türdesign: außen weiß, innen schwarz

Reinigung

CapDosing

Bedienkomfort

DirectSensor-Bedienung
Startvorwahl
Restzeitanzeige
AddLoad

Waschprogramme

Baumwolle, Baumwollen Eco, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle, Oberhemden, Express 20, Dunkles/Jeans, ECO 40-60, Imprägnieren, Pumpen/Schleudern, Nur Spülen/Stärken

Waschoptionen/Extras

Wasser Plus, Kurz, Vorwäsche, Vorbügeln

Qualität

Edelstahl-Laugenbehälter
Emaillierte Front
AutoClean-Einspülkasten

Sicherheit

Waterproof-System
PIN-Code

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse / Schleuderwirkung	A+++ / B
Wasserverbrauch / Stromverbrauch p.a.	10.120 l / 177 kWh
Geräusch beim Waschen/Schleudern in dB(A)	50 / 74
ProfiEco-Motor	



TWD 449 WP Tower 200^{*)}

Trommel

Schontrommel
1 – 8 kg

Bauform

Säulenfähig, Side-by-Side
Unterschiebbar
Türanschlag rechts

Design

Gerät und Bedienblende in Lotosweiß
Bedienblende 5°C gereigt
Drehwahlschalter in Lotosweiß
Display: 7-Segment, gelb
Türdesign: weiß, geschlossen

Trocknen

PerfectDry
Knitterschutz
FragranceDos

Bedienkomfort

Integrierte Kondenswasserableitung
Startvorwahl, Restzeitanzeige
LED-Trommelbeleuchtung
AddLoad

Trockenprogramme

Baumwolle, Baumwolle Eco, Pflegeleicht, Feinwäsche, Finish Wolle, Oberhemden Express, Jeans, Bettwäsche, Imprägnieren, Vorbügeln, Lüften warm

Trockenoptionen

Schonen Plus

Qualität

Schonrippen
Emaillierte Front

Sicherheit

PIN-Code
Anzeige für „Behälter Leeren“ / „Filter Reinigen“

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse / Kondensationseffizienz	A+++/A
Stromverbrauch p.a.	177
Laufzeit im Standardprogramm	155
Geräusch im Standardprogramm	66
Wartungsfreier Wärmetauscher	
Enthält Treibhausgas, hermetisch geschlossen	
Kältemittelart / Kältemittelmenge in kg	R 290 / 0,14
Treibhauspotential Kältemittel/Gerät	3 / 0,4



^{*)} Enthält Treibhausgas; hermetisch geschlossen, Kältemittel: R 290